

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT CONFÉDÉRATION SUISSE SWISS CONFEDERATION

REC'D 2 7 AUG 2004

WIPO

PCT

EPO - DG1.

1 6 JUL 2004

112

Bescheinigung

Die beiliegenden Akten stimmen überein mit den ursprünglichen Unterlagen der auf den nächsten Seiten bezeichneten, beim unterzeichneten Amt als Anmeldeamt im Sinne von Art. 10 des Vertrages über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) eingegangenen Patentanmeldung.

Attestation

Les documents ci-joints sont conformes aux pièces originales relative à la demande de brevet spécifiée aux pages suivantes, déposées auprès de l'Office soussigné, en tant qu'Office récepteur au sens de l'article 10 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

Confirmation

It is hereby confirmed that the attached documents are corresponding with the original pages of the international application, as identified on the following pages, filed under Article 10 of the Patent Cooperation Treaty (PCT) at the receiving office named below.

Bern, 14. Juni 2004

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCIE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Swiss Federal Intellectual Property Institute

Patentverfahren
Administration des brevets
Patent Administration

Rolf Hofstetter

Anmeldeamtsexemplar PCT

ANTRAG

Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird.

0 3. Feb. 2004	(03.	02.	2004	•
----------------	---	-----	-----	------	---

Vom Anmeldeamt auszufüllen –

PCT/CH 03 / 00747

Internationales Aktenzeichen

1 3. Nov. 2003Internationales Anmeldedatum

13. 11. 2003)

RO/CH-Internationale Anmeldung PCT

Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht) (max. 12 Zeichen) 455452 111 Elmb 155153.1/LE/mb BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG Feld Nr. I Computergestütztes Kreditingsystem und Verfahren zur Bestimmung von Kreditrisikoindizes Feld Nr. II ANMELDER Diese Person ist gleichzeitig Erfinder Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) Telefonnr.: Telefaxnr.: SWISS REINSURANCE COMPANY Mythenguai 60 Fernschreibnr.: 8002 Zürich (Schweiz) Registrierungsnr. des Anmelders beim Amt: Staatsangehörigkeit (Staat): Sitz oder Wohnsitz (Staat): CH CH Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzseld mungsstaaten angegebenen Staaten WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER Feld Nr. III Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Auschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Auschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) Diese Person ist: nur Anmelder Anmelder und Erfinder THORLACIUS Anthony Eric nur Erfinder (Wird dieses Kästchen 333 River Street Nr. 822 angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.) Hoboken, NJ 07030 (Vereinigte Staaten von Amerika) Registrierungsnr. des Anmelders beim Amt: Staatsangehörigkeit (Staat): Sitz oder Wohnsitz (Staat): US Diese Person ist Anmelder alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld mungsstaaten angegebenen Staaten Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ODER ZUSTELLANSCHRIFT Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für den (die) Anmelder vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft zu handeln als: gemeinsamer Anwalt Vertreter Name und Anschrist: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche.

Bezeichnung. Bei der Anschrist sind die Postleitzahl und der Name des
Staats anzugeben.) Telefonnr.: 031/335.20.00 **BOVARD AG** Telefaxnr.: Patentanwälte 3 * 031/332.81.59 Optingenstrasse 16 Fernschreibnr.: 3000 Bern 25 (Schweiz) Registrierungsnr. des Anwalts beim Amt: Zustellanschrift: Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.

Formblatt PCT/RO/101 (Blatt 1) (März 2001; Nachdruck Juli 2003)

Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular

'Blatt Nr. ' ? . . .

Feld Nr.	V BESTIMMUNG VON STAA	TEN	Bitte die entsprechenden Kästchen ankreuze	n; w	enigs	tens ein Kästchen muß angekreuzt werden.
Die folgenden Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiermit vorgenommen:						
	ales Patent		_			
X AP	ARIPO-Patent: GH Ghana, G	M G	ambia, KE Kenia, LS Lesotho, M	ww	fala	wi M7 Mosambik SD Sudan
	SL Sierra Leone, SZ Swasiland, IZ	verei	nigte Republik Tansania, UG Uganda, 7.	M S	amh	ia ZW Simbahwe und ieder weitere
	Staat, der Vertragsstaat des Harare	Prote	okolls und des PCT ist <i>(falls eine andere</i>	Sch	utzre	echtsart oder ein sonstiges Verfahren
nut	gewünscht wird, bitte auf der gepunkt	eten L	inie angeben) BVV Botsuana			
X EA	Eurasisches Patent: AM Armeni	en, A	Z Aserbaidschan, BY Belarus, KG K	irgi	sista	an, KZ Kasachstan, MD Republik
	Eurasischen Patentübereinkommer	, IJ	Tadschikistan, TM Turkmenistan und	jed	er w	veitere Staat, der Vertragsstaat des
K EP			BE Belgien, BG Bulgarien, CH &L	Y 0.	L	in and Tireberratic CV 7
	CZ Tschechische Republik, DE	Deuts	chland, DK Dänemark, EE Estland, 1	es s	nwe Snar	vien El Finnland EP Frankreich
	GB Vereinigtes Königreich, GR	Grie	chenland, HU Ungarn, IE Irland, I'l	ΓIta	alier	LII Luxemburg MC Monaco
	NL Niederlande, PT Portugal, RO	≀umä	inien, SE Schweden, SI Slowenien, SK 9	Slow	ake	i, TR Türkei und jeder weitere Staat,
X OA	OARI Betent BE Dutin Be	Pate	entübereinkommens und des PCT ist			٠
IAI UA	GA Gabun GN Guines GO Aqua	Porial	nin, CF Zentralafrikanische Republik, C guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali,	GK	ong	o, CI Côte d'Ivoire, CM Kamerun,
	TD Tschad, TG Togo und jeder we	itere	gumea, GW Gumea-Bissau, ML Mail, Staat, der Vertragsstaat der OAPI und d	es Pa	CT	auretanien, NE Niger, SN Senegal,
	oder ein sonstiges Verfahren gewüns	cht w	ird, bitte auf der gepunkteten Linie angeb	en) .		st Gais eine andere Schulzrechisari
Nationa	les Patent (falls eine andere Schutzr	chtsa	rt oder ein sonstiges Verfahren gewünscht v	vird	hitta	auf der genunkteten Linie angehen)
AE V	Vereinigte Arabische Emirate	K) F	IR Kroatien	K î	OM	l Omen
X AG A	Antigua und Barbuda	X I	IU Ungarn	X	PG	Panua-Neuguinea
K AL A	Albanien	KI T	D Indonesien	X	рH	Philippinen
K AM A	Armenien	1271 T	I Israel		ŊΤ	Dele-
ALI AT C	Osterreich + Genrancus unsteil Givi	K J I	N Indien	X	PT	Portugal
AU AU A	Australien	KI I	S Island	K	RO	Rumänien
X AZ A	Aserbaidschan	XI J	P Japan	X	RU	Russische Föderation
BA BA B	Bosnien-Herzegovina	K) k	KE Kenia			
BB B	Barbados	SEL K	KG Kirgisistan			Seychellen
EXIDE D	Brasilien	SEJ K				Sudan
K BY B	Polomo	nen .	Korea	K)	SE	Schweden
K RZ B	Relize	1521 K S27 t	KR Republik Korea		SG	Singapur
K CA K	Canada	127 Т Т	C Saint Lucia			Sierra Leone
	LI Schweiz und Liechtenstein	OK) T	K Sri Lanka			Arabische Republik Syrien
K CN C	China	XΙί	R Liberia			Tadschikistan
X CO K	Columbien	X L	S Lesotho	XI	TM	Turkmenistan
KI CR C	Costa Rica	XI L	T Litauen	X	TN	Tunesien
K CU K	Cuba	X L	U Luxemburg	X	TR	Türkei
K CZ T	schechische Republik + GM	X L	V Lettland	X	TT	Trinidad und Tobago
KI DE D	Deutschland + GM	K M	1A Marokko			•••••
M DM D	panemark	BLI IV				Vereinigte Republik Tansania
K DA V	Johnnes Joerien	X1	1G Madagaskar	풽	UA	Ukraine
K EC F	leuador	7. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.	IK Die ehemalige jugoslawische	믮	UG He	Versinista Staates van Amerika
K EE E	stland + GM		Republik Mazedonien		აა	vereinigte Staaten von Amerika
-		X) N			UZ.	
K FI F	innland + GM	X M	IN Mongolei IW Malawi	Ki .	vc	St. Vincent und die Grenadinen
K GB V	ereinigtes Königreich	M M	IX Mexiko	K)	VN	Vietnam
		K) M	IZ Mosambik	K	YU	Serbien und Montenegro
⊠ GE G	eorgien	K) N	I Nicaragua			Südafrika
K GH G	Shana	N M	O Norwegen			Sambia
M GM G	ambia	X I N	Z Neuseeland		ZW	Simbabwe
Kästchen für die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der Veröffentlichung dieses Formblatts beigetreten sind.						
KI EG Ä	gypten	X IB	W. Botsuana			
Erklärun	g bzgl. vorsorglicher Bestimmur	gen:	Zusätzlich zu den ohen genannten F	Resti	mm	ungen nimmt der Anmelder nach
Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: Zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten Bestimmungen, die von dieser Erklärung ausgenommen sind. Der Anmelder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. (Die Bestätigung (einschließlich der Gebühren)						
muß heim	veslaugt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. (Die Bestätigung (einschließlich der Gebühren)					

PCT/CH 0 3 / 0 0 7 4 7

Blatt Nr. 3

Feld Nr. VI PRIORI	TÄTSANSPRUCH							
Die Priorität der folgend	en früheren Anmeldung(e	n) wird hiermit in Anspruch ger	nommen:					
Anmeldedatum	Aktenzeichen der früheren Anmeldung	Ist die frühere Anmeldung eine:						
(Tag/Monat/Jahr)		nationale Anmeldung: Staat oder Mitglied der WTO	regionale Anmeldung:* regionales Amt	internationale Anmeldung: Anmeldeamt				
Zeile (1)								
Zeile (2)								
Zeile (3)								
Zeile (4)								
Zeile (5)				•				
Weitere Prioritätsar	nsprüche sind im Zusatzfe	ld angegeben.						
dieser internationalen Büro zu dieser internationalen An Sämtliche Zeilen Ze * Falls es sich bei der früh Pariser Verbandsüberein	übermitteln (nur falls die j meldung Anmeldeamt ist): iile (1)	_	Amt eingereicht worden is silc (4)	weitere, siehe Zusatzfeld at an, der Mitgliedstaat der				
Feld Nr. VII INTER	RNATIONALE RECHE	RCHENBEHÖRDE						
aer internationalen Recherc	en Recherchenbehörde (che zuständig sind, geben Sie	ISA) (falls zwei oder mehr als zwe e die von Ihnen gewählte Behörde a	ei internationale Rechercher nr; der Zweibuchstaben-Cod	nbehörden für die Ausführung de kann benutzt werden):				
ISA /	er Ergehnisse einer früh	eren Recherche; Bezugnahn	no auf diosa frühara Da	aharaha (felle siya felikara				
Kecherche bei der interna	tionalen Recherchenbehör	de beantragt oder von ihr durch Aktenzeichen	geführt worden ist):					
Feld Nr. VIII ERKL	ÄRUNGEN .							
Die Felder Nr. VIII (i) bi Kästchen an und geben S	s (v) enthalten die folgend Sie in der rechten Spalte fü	den Erklärungen (Kreuzen Sie u. ür jede Erklärung deren Anzahl	nten die entsprechenden an) :	Anzahl der Erklärungen				
Feld Nr. VIII (i)	Erklärung hinsichtli	ich der Identität des Erfinders		:				
Feld Nr. VIII (ii)	Erklärung hinsichtli internationalen Ann	ich der Berechtigung des Anme neldedatums, ein Patent zu bea	elders, zum Zeitpunkt des ntragen und zu erhalten	3				
Feld Nr. VIII (iii)		ich der Berechtigung des Anme neldedatums, die Priorität einer	elders, zum Zeitpunkt des r früheren Anmeldung	:				
Feld Nr. VIII (iv)	Erfindererklärung (i Staaten von Amerik	nur im Hinblick auf die Bestim a)	mung der Vereinigten	: 1 (folgt)				
Feld Nr. VIII (v)	Erklärung hinsichtli von der Neuheitssch	ich unschädlicher Offenbarung hädlichkeit	en oder Ausnahmen	:				

PCT/CH 0 3 / 0 0 7 4 7 0 3. Feb. 2004 (0 3. 02. 2004)

Blatt Nr., .. 4

Feld Nr. VIII (iv) ERKLÄRUNG: ERFINDERERKLÄRUNG (nur im Hinblick auf die Bestimmung der Vereinigten Staaten von Amerika)

Die Erklärung muß dem in Abschnitt 214 vorgeschriebenen Wortlaut entsprechen; siehe Anmerkungen zu den Feldern VIII, VIII (i) bis (v) (allgemein) und insbesondere die Anmerkungen zum Feld Nr. VIII (iv). Wird dieses Feld nicht benutzt, so sollte dieses Blatt dem Antrag nicht beigefügt werden.

Erfindererklärung (Regeln 4.17 Ziffer iv und 51bis.1 Absatz a Ziffer iv) im Hinblick auf die Bestimmung der Vereinigten Staaten von Amerika: Ich erkläre hiermit an Eides Statt, daß ich nach bestem Wissen der ursprüngliche, erste und alleinige Erfinder (falls nachstehend nur ein Erfinder angegeben ist) oder Miterfinder (falls nachstehend mehr als ein Erfinder angegeben ist) des beanspruchten Gegenstandes bin, für den ein Patent beantragt wird. Diese Erklärung wird im Hinblick auf und als Teil dieser internationalen Anmeldung abgegeben (falls die Erklärung zusammen mit der Anmeldung eingereicht wird). Diese Erklärung wird im Hinblick auf die internationale Anmeldung Nr. PCT/......abgegeben (falls diese Erklärung nach Regel 26ter eingereicht wird). Ich erkläre hiermit an Eides Statt, daß mein Wohnsitz, meine Postanschrift und meine Staatsangehörigkeit den neben meinem Namen aufgeführten Angaben entsprechen. Ich bestätige hiermit, daß ich den Inhalt der oben angegebenen internationalen Anmeldung, einschließlich ihrer Ansprüche, durchgesehen und verstanden habe. Ich habe im Antragsformular dieser internationalen Anmeldung gemäß PCT Regel 4.10 sämtliche Auslandsanmeldungen angegeben und habe nachstehend unter der Überschrift "Frühere Anmeldungen", unter Angabe des Aktenzeichens, des Staates oder Mitglieds der Welthandelsorganisation, des Tages, Monats und Jahres der Anmeldung, sämtliche Anmeldungen für ein Patent bzw. eine Erfinderurkunde in einem anderen Staat als den Vereinigten Staaten von Amerika angegeben, einschließlich aller internationalen PCT-Anmeldungen, die wenigstens ein anderes Land als die Vereinigten Staaten von Amerika bestimmen, deren Anmeldetag dem der Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, vorangeht. Ich erkenne hiermit meine Pflicht zur Offenbarung jeglicher Informationen an, die nach meinem Wissen zur Prüfung der Patentfähigkeit in Einklang mit Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56 von Belang sind, einschließlich, im Hinblick auf Teilfortsetzungsanmeldungen, Informationen, die im Zeitraum zwischen dem Anmeldetag der früheren Patentanmeldung und dem internationalen PCT-Anmeldedatum der Teilfortsetzungsanmeldung bekannt geworden sind. Ich erkläre hiermit, daß alle in der vorliegenden Erklärung von mir gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen der Wahrheit entsprechen, und ferner, daß ich diese eidesstattliche Erklärung in Kenntnis dessen ablege, daß wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben oder dergleichen gemäß § 1001, Title 18 des US-Codes strafbar sind und mit Geldstrafe und/oder Gefängnis bestraft werden können und daß derartige wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben die Rechtswirksamkeit der vorliegenden Patentanmeldung oder eines aufgrund deren erteilten Patentes gefährden können. Name: Anthony Eric Thorlacius Wohnsitz: Princeton, NJ 08542 (Vereinigte Staaten von Amerika) Hogoken, NJ 07030 (Stadt und US-Staat, falls anwendbar, sonst Land) P.O. Box 224 333 RIVER ST. 4822 Postanschrift: Princeton, NJ 08542 (Vereinigte Staaten von Amerika) (LOBOKEN, NT 07030 Datum: ... Dec 18, 200 3 (der Unterschrift, falls das Antragsformular nicht unterschrieben (falls nicht bereits das Antragsformular unterschrieben wird oder falls die Erklärung nach Einreichung der internationalen Anmeldung wird oder der Erklärung, die nach Regel 26ter nach Einreichung nach Regel 26ter berichtigt oder hinzugefügt wird. Die Unterschrift der internationalen Anmeldung berichtigt oder hinzugefügt muß die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts) (Stadt und US-Staat, falls anwendbar, sonst Land) Postanschrift: Staatsangehörigkeit: (falls nicht bereits das Antragsformular unterschrieben wird oder (der Unterschrift, falls das Antragsformular nicht unterschrieben falls die Erklärung nach Einreichung der internationalen Anmeldung wird oder der Erklärung, die nach Regel 26ter nach Einreichung nach Regel 26ter berichtigt oder hinzugefügt wird. Die Unterschrift der internationalen Anmeldung berichtigt oder hinzugefügt muß die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts) wird)

Diese Erklärung wird auf dem folgenden Blatt fortgeführt, "Fortsetzungsblatt für Feld Nr. VIII (iv)".

Blatt Nr.5...

Feld Nr. IX KONTROLLISTE; EINREICHU	INGSSPRACHE					
Diese internationale Anmeldung enthält: (a) auf Papier, die folgende Anzahl Blätter: Antrag (inklusive Erklärungsblätter) : 5 Beschreibung (ohne Sequenzprotokolle und/oder diesbezügliche Tabellen) : 24 Ansprüche : 7 Zusammenfassung : 1 Zeichnungen : 2 Teilanzahl : 39 Sequenzprotokolle : diesbezügliche Tabellen : (für beide, Anzahl der Blätter, soweit auf Papier eingereicht wird, unabhängig davon, ob zusätzlich auch in computer- lesbarer Form eingereicht wird; siehe unter (c)) Gesamtanzahl : 39 (b) ausschließlich in computerlesbarer Form (Abschnitt 801(a)(i)) (i) Sequenzprotokolle (ii) diesbezügliche Tabellen (c) auch in computerlesbarer Form (Abschnitt 801(a)(ii)) (i) Sequenzprotokolle (ii) diesbezügliche Tabellen Art und Anzahl der Datenträger (Diskette, CD- ROM, CD-R oder sonstige) auf denen sich befinden (i) Sequenzprotokolle:	Dieser internationalen Anmeldung liegen die folgenden Unterlagen bei (kreuzen Sie die entsprechenden Kästchen an und geben Sie in der rechten Spalte jeweils die Anzahl der beiliegenden Exemplare an) 1. M Blatt für die Gebührenberechnung 2. Original einer gesonderten Vollmacht folgt 3. Original einer allgemeinen Vollmacht 4. Kopie der allgemeinen Vollmacht; Aktenzeichen (falls vorhanden): 5. Begründung für das Fehlen einer Unterschrift 6. Prioritätsbeleg(e), in Feld Nr. VI durch folgende Zeilennummer(n) gekennzeichnet: 7. Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache: 8. Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder anderem biologischen Material 9. Sequenzprotokolle in computerlesbarer Form (Art und Anzahl der Datenträger) (i) Kopie ausschließlich für die Zwecke der internationalen Recherche nach Regel 13ter (und nicht als Teil der internationalen Anmeldung) (ii) (nur falls Felder (b)(i) oder (c)(i) in der linken Spalte angekreuzt wurden) zusätzliche Kopien einschließlich, soweit zutreffend, einer Kopie für die Zwecke der internationalen Recherche nach Regel 13ter (iii) zusammen mit entsprechender Erklärung, daß die Kopie(n) mit dem in der linken Spalte aufgeführten Sequenzprotokollen (Art und Anzahl der Datenträger) (i) Kopie ausschließlich für die Zwecke der internationalen Recherche nach Abschnitt 802(b-quater) (ii) Gruf alls Felder (b)(ii) oder (c)(iii) in der linken Spalte angekreuzt wurden) zusätzliche Kopien einschließlich, soweit zutreffend, einer Kopie für die Zwecke der internationalen Recherche nach Abschnitt 802(b-quater) (ii) (nur falls Felder (b)(ii) oder (c)(iii) in der linken Spalte angekreuzt wurden) zusätzliche Kopien einschließlich, soweit zutreffend, einer Kopie für die Zwecke der internationalen Recherche nach Abschnitt 802(b-quater) (iii) zusammen mit entsprechender Erklärung, daß die Kopie(n) mit dem in der linken Spalte aufgeführten Tabellen identisch ist (sind) 11. Sonstige (elnzeln aufführen): Sprache, in der die	Anzahl : 1 : : : : : : : : : : : : : : : : : :				
internationale Anneldung internationale Anneldung internationale Anneldung ingereicht wird: Det Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wlederholen, und es ist anzugeben, sofern sich dies nicht eindeutig aus dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet. Datum des tatsächlichen Eingangs dieser internationalen Anmeldung: 1. Datum des tatsächlichen Eingangs dieser internationalen Anmeldung: 1. Datum des tatsächlichen Eingangs dieser internationalen Anmeldung: 1. Oatum des tingegangener Unterlagen oder Zeichnungen zur Vervollständigung dieser internationalen Anneldung: 4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten Richtigstellungen nach Artikel 11(2) PCT: 5. Internationale Recherchenbehörde (falls zwei oder mehr zuständig sind): ISA / Internationale Recherchengebühr aufgeschoben						
Vom Internationalen Büro auszufüllen Datum des Eingangs des Aktenexemplars beim Internationalen Büro:						

Computergestütztes Kreditingsystem und Verfahren zur Bestimmung von Kreditrisikoindizes

Die vorliegende Erfindung betrifft ein computergestütztes
Kreditingsystem und ein ebensolches Verfahren zur Bestimmung von
Kreditrisikoindizes, wobei das System mindestens Mittel zum Erfassen und
Auswerten von Unternehmensbilanzierungsdaten und/oder Börsendaten
umfasst, bei welcher Auswertung Erwartungswerte für Kreditingdaten einzelner
Unternehmen berechnet werden. Insbesondere betrifft die vorliegende
Erfindung ein Verfahren und ein System zur automatisierten Bewirtschaftung
von Kreditportfolios unter Berücksichtigung von Ausfallkorrelationseffekten und
Einzelkreditrisiken. Die Erfindung betrifft weiter ein Computerprogrammprodukt
zur Durchführung dieses Verfahrens.

10

Für viele Fragenstellungen im Rahmen der Bewertung kreditrisikobehafteter Finanztitel, sowie der Abschätzung von Risiko-Bestimmungen für Einzelkredite und/oder Kreditportfolios müssen heute Korrelationseffekte einerseits von Unternehmensbilanzdaten und Börsendaten, aber auch der Kreditrisiken bzw. der Ausfallrisiken untereinander berücksichtigt werden. Im Stand der Technik gibt es verschiedenste Verfahren zur Bestimmung von Kreditrisiken und Kreditrisikokorrelationen, die eine Quantifizierung ermöglichen. Da der Fragestellung jedoch dynamische und im höchsten Masse nicht lineare Effekte zugrunde liegen, entziehen sich alle diese Konzepte bis heute einer Automatisierung des Verfahrens. Dies zeigt sich im Stand der Technik deutlich darin, dass bei diesen Verfahren besonders auf empirische Schätzung der korrelationsbestimmenden Parameter abgestellt werden muss. Obwohl im Stand der Technik bekannt ist, dass Einzelkreditrisiken nicht nur basierend auf Unternehmensbilanzdaten berechnet werden können, sondern dass z.B. auch Börsendaten relevante Information für die Kreditrisiken geben, werden diese Parameter wegen der Komplexität der Zusammenhänge meistens nur partiell oder gar nicht in den Verfahren des Standes der Technik berücksichtigt werden. Die aus der Aktienanalyse 30 bekannte Grundwahrheit, dass das Portfoliorisiko nicht identisch mit der Summe der Einzelrisiken ist, gilt in gleicher Weise für Portfolios von Kreditrisiken. Während die explizite Messung von Portfoliosrisiken und deren

Optimierung im Rahmen von Aktienanlagen heute zu den Standardroutinen im Asset Management gehört, ist die Berücksichtigung von Portfolioeffekten im Rahmen einer Kreditrisikomessung im Stand der Technik kaum gefasst. Eine umfassende Quantifizierung von Einzelrisiken und Portfolioeffekten ist aber aus verschiedenen Gründen für ein investierendes Unternehmen und/oder eine Bank technisch äusserst wichtig. Die Quantifizierung von Einzelrisiken und von Portfolioeffekten erlaubt erst eine Quantifizierung des Gesamtrisikos im Kreditbereich und damit eine Abschätzung der ökonomisch adäquaten Eigenkapitalunterlegung. Die Quantifizierung ermöglicht weiter eine Portfoliosteuerung des Kreditportfolios, die explizit den marginalen Beitrag einzelner Positionen (Kreditrisiken) zum Gesamtrisiko berücksichtigt. Im Rahmen von Verbriefung mit Asset Backed Securities verbleibt häufig ein begrenztes Ausfallrisiko beim Emittenten (z.B. die ersten zwei Prozent der Ausfälle des verbrieften Pools werden vom Emittenten getragen). Die Bewertung einer solchen Ausfallsgarantie erfordert die Bestimmung der Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von x% der Kreditteilnehmer für verschiedene Werte von x. Diese Problemstellung ist formal identisch mit der Bestimmung des Value at Risk eines Portfolios. Der einzige Unterschied liegt in der Verwendung unterschiedlicher Quantile der Häufigkeitsverteilung. Weiter erfordert ebenfalls die Bewertung von Kreditderivaten unter Berücksichtigung des Kontrahentenausfallrisikos eine Quantifizierung der Kreditrisiken bzw. von Korrelationseffekten im Kreditbereich. Z.B. hängt der Wert eines Default Swaps offensichtlich davon ab, mit welcher Wahrscheinlichkeit sowohl der zugrunde liegende Kreditnehmer als auch die Gegenpartei des Swaps gemeinsam ausfallen. Für den Fall, dass Kreditderivate auf Baskets verschiedener Schuldner abgeschlossen werden, kann insbesondere ein Basket Default Swap z.B. zu einer Defaultzahlung führen, wenn während der Laufzeit mindestens einer von mehreren Schuldnern ausfällt. Zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit der Defaultzahlung und damit der Bewertung des Swaps wird die Korrelation von Ausfallereignissen benötigt. Aus all diesen Problemstellungen ist eine umfassende Quantifizierung von Einzelrisiken und Portfolioeffekten für ein investierendes Unternehmen und/oder eine Bank technisch äusserst wichtig. Eine automatisierte umfassende Quantifizierung von Einzelrisiken und Kreditportfoliorisiken ist jedoch mit den Methoden des

10

15

Standes der Technik bis heute in keiner Weise mit der notwenigen Zuverlässigkeit der erhaltenen Zahlen möglich.

Die im Stand der Technik beschriebenen Kreditrisikoverfahren können grob in zwei Kategorien eingeteilt werden. Alle Verfahren umfassen sowohl Einzelkreditrisikos als auch Ausfallkorrelationen. Die beiden Kategorien sind sog. "Asset Value"-Verfahren und "Auf Ausfallraten basierende"-Verfahren. Die Asset Value Verfahren gehen auf Merton (1974) zurück, der Kredite als Putoptionen beschreibt und mit dem Black/Scholes-Kalkül bewertet. In diesen Ansätzen ist das Underlying der Wert der Aktiva (Assets) des kreditnehmenden Unternehmens, für dessen Wertentwicklung üblicherweise eine geometrische Brown'sche Bewegung angenommen wird:

$dV_A = \mu_A V_A dt + \sigma_A V_A dz$

wobei hier μ_A als erwartete Rendite, σ_A als Volatilität der Aktiva angenommen wird und dz das Inkrement einer Brown'schen Bewegung darstellt. Der Ausfall tritt ein, wenn der Wert der Aktiva geringer als der fällige Kreditrückzahlungsbetrag (oder eine anders definierte Ausfallschranke) ist. Dementsprechend hängt in diesen Verfahren die Höhe der Ausfallkorrelation massgeblich von der Höhe der Korrelation der Assetrenditen ab. Zur Abbildung von Korrelationen zwischen zwei Kreditnehmern muss eine gemeinsame Wertentwicklung der Aktiva festgelegt werden. D.h. eine Renditekorrelation pa der beiden stochastischen Prozesse dV_A^1 und dV_A^2 muss spezifiziert werden. Mit Wahl der Renditekorrelation ist die Ausfallkorrelation noch nicht bestimmt, da diese von der Definition der Ausfallschranke abhängt. Die Asset Value Modelle unterscheiden sich jedoch durch die Definition der Ausfallbarriere, so dass eine identische Renditekorrelation zu unterschiedlichen Ausfallkorrelationen führen kann. Eines der Probleme des Standes der Technik folgt daraus, dass die Ansätze, die den möglichen Ausfall nur an einem exogen festgelegten Zeitpunkt zulassen (Merton, CreditMetrics und KMV), bei entsprechender Wahl der Inputparameter identische Ausfallkorrelationen implizieren, während Modelle, in denen der Ausfall zu jedem Zeitpunkt in einem Betrachtungsintervall ausgelöst werden kann (Black/Cox, Longstaff/Schwarz), hiervon verschiedene Ausfallkorrelationen erzeugen. Ein anderer Nachteil, vor

25

allem des Merton-Ansatzes ist, dass der Ausfall nur zu einem Zeitpunkt T möglich ist. Verschiedene Verfahren des Standes der Technik (z.B. Black/Cox oder Longstaff/Schwarz) versuchen dieses Problem durch eine entsprechende Modifikation des Asset Value Verfahrens zu umgehen. In diesen modifizierten Verfahren tritt ein Ausfall auf, falls der Vermögenswert unter die Ausfallschranke fällt. Diese Weiterentwicklungen der "First Passage Time" Verfahren unterstellen eine stochastische Ausfallschranke und basieren auf abweichenden Annahmen über den (stochastischen) risikofreien Zins, dessen Korrelation zu anderen Grössen und die Recovery Rate (E. Briys und F. de Varenne, 1997, Valuing Risky Fixed Rate Debt: An Extension, Journal of Financial and Quantitative Analysis 32, 239-248). Obwohl gezeigt werden kann (z.B. C. Zhou, 1997, Default Correlation: An Analytical Result, Working Paper), dass z.B. die Ausfallkorrelation für Verfahren basierend auf einer zeitabhängigen, nicht stochastischen Ausfallschranke analytisch bestimmt 15 werden kann, ist einer der Hauptnachteile dieser Verfahren, dass sie ohne Modellannahmen bezüglich Verteilungen (z.B. Normalverteilung, Poissonverteilung, Binomialverteilung etc.) nicht auskommen und deshalb nie verteilungsfrei sind. Ebenso kommt man auch bei diesen Verfahren um eine empirische Schätzung von korrelationsbestimmenden Parametern nicht herum, was einer Automatisierung des Verfahrens prinzipiell entgegensteht. 20

In der zweiten Kategorie von Verfahren des Standes der Technik, den "Auf Ausfallraten basierende"-Verfahren wird der Prozess der Kreditausfälle direkt modelliert, anstatt einen stochastischen Prozess für Unternehmenswerte zu definieren, der indirekt die Ausfälle verursacht. In diesen Verfahren wird lediglich spezifiziert, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Ausfalls in jedem diskreten Zeitintervall ist. Als Beispiele können hier die Verfahren zur Bewertung kreditrisikobehafteter Finanzinstrumente von Jarrow/Turnbull, Jarrow/Lando/Turnbull, Duffie/Singleton und Madan/Unal erwähnt werden, bei welchen der Ausfall als erster Sprung in einem Poissonprozess (auch Jump-Prozess genannt) beschrieben wird. Ein Poissonprozess besteht als stochastischer Prozess aus Pfaden, die nur an wenigen diskreten Punkten eine Veränderung, einen Sprung, aufweisen. Für die Zählfunktion N eines Poissonprozesses gilt:

25

$$P(\Delta N_t = 1) \approx \lambda(t, X)\Delta t$$

$$P(\Delta N_t = 0) \approx 1 - \lambda(t, X)\Delta t$$

λ bezeichnet die Intensität des Poissonprozesses, die von der Zeit oder anderen exogenen Variablen abhängen kann. In einigen Modellen wird die Intensität λ nicht als deterministische Funktion, sondern als stochastischer Prozess definiert, der teilweise wiederum von stochastischen Faktoren (z.B. Zinsen, Aktienpreise oder Ratings) getrieben wird. Eine Darstellung dieser Cox-Prozesse findet sich z.B. in S. Lando, 1998, On Cox Processes and Credit Risky Securities, Working Paper. Sei X ein d-dimensionaler stochastischer
 Prozess, der die möglichen (korrelierten) Entwicklungspfade von d Faktoren beschreibt. λ : R^d → R sei eine Funktion, die als die marginale Ausfallwahrscheinlichkeit in Abhängigkeit der d Faktoren interpretiert werden kann, dann ist λ(X₁) eine zeitabhängige stochastische Intensität. Betrachtet man nun ein Zeitintervall [0,T], dann berechnet sich für jeden Pfad der Faktoren
 (X₁)_{0≤t≤T} die Wahrscheinlichkeit, dass kein Ausfall eintritt, also N_T = 0, als

$$P(N_T = 0 \mid (X_t)_{0 \le t \le T}) = e^{\int_0^T \lambda(X_t) dt}$$

Für einen fest gewählten Pfad der Faktoren ist $\lambda(X_t)$ eine deterministische, zeitabhängige Funktion, so dass

$$e^{-\int_{0}^{r} \lambda(X_{t}) dt}$$

die Überlebenswahrscheinlichkeit zum betrachteten Pfad berechnet. Betrachtet man nun die gesamte Verteilung der Faktoren X, so ergibt sich für jeden Punkt der Faktorverteilung eine Ausfallwahrscheinlichkeit, also insgesamt eine Verteilung von ex ante stochastischen Ausfallwahrscheinlichkeiten über den betrachteten Zeitraum.

Wenn der Ausfall wie oben beschreiben mit Hilfe eines
Poissonprozesses modelliert wird, können Korrelationen zwischen
Ausfallereignissen in diesen Verfahren auf verschiedene Weisen erzeugt

werden: (i) Für beide Kreditnehmer oder mehrere Kreditnehmer werden identische Jump-Prozesse unterstellt. Bei diesem Ansatz fallen die Schuldner immer gleichzeitig aus, was eine für die Modellierung von Kreditrisiken unsinnige Annahme darstellt; (ii) Die Intensität (marginale

- Ausfallwahrscheinlichkeit) λ(Xt) für zwei Kreditnehmer wird identisch gewählt, aber die Jump-Ereignisse sind stochastisch voneinander unabhängig. Dieses Verfahren ist sowohl auf den Fall anwendbar, dass die Intensität durch eine deterministische Funktion beschrieben ist, als auch auf den Fall von stochastischen Intensitäten; (iii) Die Intensität λ(Xt) wird als stochastischer
- Prozess modelliert, indem für X_t ein stochastischer Prozess eingesetzt wird. Wenn die Intensitäten von je zwei Kreditnehmern λ₁, λ₂ mindestens teilweise von den gleichen Elementen des Vektors der Zustandsvariablen X_t abhängen, sind die Ausfallwahrscheinlichkeiten der Kreditnehmer korreliert. Die Ausfallraten verschiedener Kreditnehmer sind dann nicht identisch, sie weisen aber eine Korrelationsetzuktur auf die den annicht kein der Austand aus der Austand der Au
 - aber eine Korrelationsstruktur auf, die den empirisch beobachteten Gleichlauf der Entwicklung der Ausfallraten abbilden kann. Bei diesen Verfahren können insbesondere die auf Poissonprozessen basierenden arbitragefreien Bewertungsansätze von Jarrow/Turnbull, Jarrow/Lando/Turnbull, Duffle/Singleton und Madan/Unal zur Bewertung eines Kreditportfolios und zur
- Bestimmung des Value at Risk herangezogen werden. In der Praxis finden diese Verfahren des Standes der Technik bis heute kaum Anwendung. Der grosse Nachteil dieser Verfahren liegt in ihrem hohen Komplexitätsgrad sowie den grossen Datenanforderungen für eine empirische Kalibrierung der Verfahren. Diese Nachteile verhindern bis heute den Einsatz bei Banken oder anderen Kreditgebern, bzw. in der Praxis allgemein. Wie bei den oben
 - beschriebenen Verfahren der ersten Kategorie kommt man zudem bei diesen Verfahren um eine empirische Schätzung von korrelationsbestimmenden Parametern nicht herum, was zusätzlich eine Automatisierung des Verfahrens erschwert bzw. verunmöglicht.

Neuronale Netze sind grundsätzlich im Stand der Technik bekannt und werden z.B. zum Lösen von Optimierungsaufgaben, Bildererkennung (Patternrecogition), in der künstlichen Intelligenz etc. eingesetzt. Entsprechend biologischer Nervennetze besteht ein neuronales Netzwerk aus einer Vielzahl von Netzknoten, sog. Neuronen, die über gewichtete Verbindungen (Synapsen)

miteinander verbunden sind. Die Neuronen sind in Netzschichten (Layers) organisiert und zusammengeschaltet. Die einzelnen Neuronen werden in Abhängigkeit ihrer Eingangssignale aktiviert und erzeugen ein entsprechendes Ausgangssignal. Die Aktivierung eines Neurons erfolgt über einen individuellen Gewichtsfaktor durch die Summation über die Eingangssignale. Derartige neuronale Netze sind lernfähig, indem die Gewichtsfaktoren in Abhängigkeit von vorgegebenen beispielhaften Eingangs- und Ausgangswerten systematisch so lange verändert werden, bis das neuronale Netz in einem definierten vorhersagbaren Fehlerbereich ein gewünschtes Verhalten zeigt, wie z. B. die Vorhersage von Ausgabewerten für zukünftige Eingangswerte. Damit weisen neuronale Netze adaptive Fähigkeiten zur Erlernung und Speicherung von Wissen und assoziative Fähigkeiten zum Vergleich von neuen Informationen mit gespeichertem Wissen auf. Die Neuronen (Netzknoten) können einen Ruhezustand oder einen Erregungszustand einnehmen. Jedes Neuron hat mehrere Eingänge und genau einen Ausgang, der mit den Eingängen anderer Neuronen der nachfolgenden Netzschicht verbunden ist oder im Falle eines Ausgangsknotens einen entsprechenden Ausgangswert repräsentiert. Ein Neuron geht in den Erregungszustand über, wenn eine genügende Anzahl der Eingänge des Neurons über einem bestimmten Schwellenwert des Neurons erregt sind, d.h. falls die Summation über den Eingängen einen bestimmten Schwellwert erreicht. In den Gewichten der Eingänge eines Neurons und in dem Schwellenwert des Neurons ist das Wissen durch Adaption abgespeichert. Mittels Lernvorgang werden die Gewichte eines neuronalen Netzes trainiert (siehe z.B. G. Cybenko, "Approximation by Superpositions of a sigmoidal function", Math. Control, Sig. Syst., 2, 1989, pp 303-314; M.T. Hagan, M.B. Menjaj, "Training Feedforward Networks with the Marquardt Algorithm", IEEE Transactions on Neural Networks, Vol. 5, Nr. 6, pp 989-993, November 1994; K. Hornik, M. Stinchcombe, H. White, "Multilayer Feedforward Networks are universal Approximators", Neural Networks, 2, 1989, pp 359-366 etc.).

10

20

25

30

Es ist eine Aufgabe dieser Erfindung, ein neues System und Verfahren zur Bestimmung von Kreditindizes von Einzelkreditrisiken und Kreditportfoliorisiken aufzuzeigen. Dabei soll eine automatisierte umfassende Quantifizierung und/oder Berechnung von Einzelrisiken und Ausfallkorrelationsrisiken möglich sein, ohne dass Modellannahmen, wie z.B. spezifische Verteilungen, verwendet werden müssen.

Gemäss der vorliegenden Erfindung werden diese Ziele insbesondere durch die Elemente der unabhängigen Ansprüche erreicht. Weitere vorteilhafte Ausführungsformen gehen ausserdem aus den abhängigen Ansprüchen und der Beschreibung hervor.

Insbesondere werden die Ziele durch die Erfindung dadurch erreicht, dass zur Bestimmung von Kreditindizes mittels einer Recheneinheit -Unternehmensbilanzierungsdaten und/oder Börsendaten erfasst und ausgewertet werden, und Erwartungswerte für Kreditingdaten einzelner Unternehmen berechnet werden, wobei mittels einer Datenbank vordefinierte Börsendaten und/oder Unternehmensbilanzierungsdaten den einzelnen Unternehmen zugeordnet abgespeichert werden, und wobei mittels eines neuronalen Netzwerkes die Kreditingdaten basierend auf den Börsendaten und/oder den Unternehmensbilanzierungsdaten eines bestimmten Unternehmens bestimmt werden. Das mindestens eine neuronale Netzwerk kann z.B. ein neuronales Netzwerk mit einer feedforward Struktur umfassen, aber auch Netzwerke mit anderer Struktur, wie z.B. rekurrente Netzwerke, sind möglich. Als Trainingsinputwerte des mindestens einen neuronalen Netzwerkes können z.B. die Börsendaten und/oder die Unternehmensbilanzierungsdaten verwendet werden. Als Trainingsoutputwerte können entsprechend Daten basierend auf einem Kreditrating der entsprechenden Unternehmen verwendet werden. Als Inputwerte des mindestens einen neuronalen Netzwerkes können z.B. Zinsendeckung (interest coverage) und/oder Verhältnis von Schulden zu Kapital (ratio of debt to total assets) und/oder Gewinnwachstum (earnings growth) und/oder totale Schulden (total debt) und/oder Börsenkapitalisierung des Eigenkapitals (market capitalisation of equity) und/oder Volatilität des Eigenkapitals (volatility of equity) und/oder Verhältnis von Schulden zur Börsenkapitalisation (ratio of debt to market capitalisation of equity) des jeweiligen Unternehmens verwendet werden. Insbesondere können die Kreditingdaten z.B. mindestens einen Kreditrisikoindex für das entsprechenden Unternehmens umfassen. Ein Vorteil dieser Ausführungsvariante ist u.a., dass das Verfahren zur Bestimmung von Kreditrisiken für ein bestimmtes

Unternehmen und/oder Firma automatisiert werden kann, ohne das empirische Daten notwendig sind. Der Vorteil der Wahl einer Feedforward Architektur der neuronalen Netzwerke liegt in ihrer Einfachheit und in ihrer zeitunabhängigen Art Resultate zu liefern, falls sie einmal trainiert sind.

5

20

25

30

In einer Ausführungsvariante werden mittels eines Filtermoduls Börsendaten verschiedener Finanzplätze automatisch unternehmensspezifisch erfasst. In gleicher Weise können als Ausführungsvariante mittels eines Filtermoduls auch Unternehmensbilanzierungsdaten von mindestens einer entsprechenden Datenbank automatisch unternehmensspezifisch erfasst werden. Die beiden Filtermodule können z.B. einzeln oder als gemeinsames Modul software- und/oder hardwaremässig realisiert sein. In einem oder beiden Filtermodulen kann beispielsweise ein Zeitintervall definiert werden, welcher einen Erwartungszeitraum zwischen den zu berechnenden Erwartungswerten und den Unternehmensbilanzierungsdaten und/oder Börsendaten der einzelnen Unternehmen bestimmt. Die Ausführungsvariante hat u.a. den Vorteil, dass eine weitere Automatisierung möglich ist. Insbesondere können die neuronalen Netzwerke kontinuierlich mit neuen Daten aktualisiert werden, d.h. neu trainiert werden. Ebenso können Entwicklungen, z.B. auf dem Finanzmarkt, für das Kreditrisiko eines bestimmten Unternehmens unmittelbar berücksichtigt werden.

In einer anderen Ausführungsvariante greift ein Benutzer mittels einer Netzwerkeinheit auf ein in einer Benutzerdatenbank ihm zugeordnet abgespeichertes Benutzerprofil über einen Kommunikationskanal zu und/oder der Benutzer sendet mittels der Netzwerkeinheit ein Kreditingrequest an die Recheneinheit. Mittels der Benutzerprofile kann z.B. für den jeweiligen Benutzer bestimmbar sein, welche Unternehmen und/oder Finanzmärkte und/oder Titelkategorien zur Bestimmung der Kreditingdaten verwendet werden. Der Kommunikationskanal kann z.B. das internationale Backbone Netz Internet und/oder ein Mobilfunknetz, insbesondere ein GSM- und/oder ein UMTS-Mobilfunknetz und/oder ein WLAN umfassen. Die Ausführungsvariante hat u.a. den Vorteil, dass ein Benutzer mittels eines Benutzerprofils oder eines konkreten Requests die automatisierte Bestimmung zu einem bestimmten Zeitpunkt auslösen und/oder beeinflussen kann, und zu einem späteren

Zeitpunkt, wenn die gewünschten Daten bereitgestellt sind, auf sie zugreifen kann. Insbesondere erlaubt dieses Verfahren auch das Anbieten eines entsprechenden Dienstes mittels delokalisierten Verwaltungseinheiten.

In einer weiteren Ausführungsvariante werden mittels mehrerer erfindungsgemässer Module und/oder Systeme Kreditingdaten und/oder Kreditirisikos einzelner Unternehmen bestimmt und mittels mindestens eines zusätzlichen neuronalen Netzwerkes basierend auf den Kreditingdaten und/oder Kreditirisikos der einzelnen Unternehmen Ausfallkorrelationsrisiken und/oder mindestens ein Kreditportfoliorisikoindex bestimmt, wobei die Inputdaten des mindestens einen zusätzlichen neuronalen Netzwerkes Outputdaten der Module zur Berechnung von Kreditingdaten einzelner Unternehmen umfassen. Das mindestens eine zusätzliche neuronale Netzwerk kann z.B. eine feedforward Struktur besitzen. Die Ausführungsvariante hat u.a. den Vorteil, dass Ausfallkorrelationen mehrerer Einzelrisiken in dem Verfahren berücksichtigt werden, was erst eine effektive Bestimmung bzw. automatisierte Verwaltung von Kreditrisiken und/oder Kreditrisikoportfolios erlaubt.

10

15

20

An dieser Stelle soll festgehalten werden, dass sich die vorliegende Erfindung neben den erfindungsgemässen Verfahren auch auf ein System und ein Computerprogrammprodukt zur Ausführung dieser Verfahren bezieht.

Nachfolgend werden Ausführungsvarianten der vorliegenden Erfindung anhand von Beispielen beschrieben. Die Beispiele der Ausführungen werden durch folgende beigelegte Figuren illustriert:

Figur 1 zeigt ein Blockdiagramm, welches schematisch ein System zur Bestimmung von Kreditindizes illustriert, wobei Erwartungswerte für Kreditingdaten einzelner Unternehmen 601,...,603 berechnet werden.

Figur 2 zeigt ein Diagramm, welches schematisch die durchschnittlichen industriespezifischen Ausfallraten am Beispiel von Deutschland zeigt. Anhand des Diagramms ist quantitativ ersichtlich, dass offensichtlich ein gemeinsamer Hintergrundfaktor, wie die allgemeine Wirtschaftslage existiert, der zu einer gleichgerichteten Entwicklungstendenz der Ausfallraten führt.

Figur 1 illustriert eine Architektur, die zur Realisierung der Erfindung verwendet werden kann. In diesem Ausführungsbeispiel können mittels einer Recheneinheit 30 Unternehmensbilanzierungsdaten und/oder Börsendaten erfasst und ausgewertet werden, wobei Erwartungswerte für Kreditingdaten einzelner Unternehmen und/oder Firmen 601,...,603 berechnet werden. Unter den Begriff Unternehmen 601,...,603 sollen in diesem Zusammenhang alle möglichen juristischen und natürlichen Personen fallen, die rechtlich kreditfähig sind, also grosse, mittlere und kleine Firmen und Unternehmen, wie einfache Gesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Aktiengesellschaften, Holdings etc. Die Unternehmensbilanzierungsdaten 3111/3121 und/oder Börsendaten 3112/3122 können z.B. Zinsendeckung (interest coverage) und/oder Verhältnis von Schulden zu Kapital (ratio of debt to total assets) und/oder Gewinnwachstum (earnings growth) und/oder totale Schulden (total debt) und/oder Börsenkapitalisierung des Eigenkapitals (market capitalisation of equity) und/oder Volatilität des Eigenkapitals (volatility of equity) und/oder Verhältnis von Schulden zur Börsenkapitalisation (ratio of debt to market capitalisation of equity) des jeweiligen Unternehmens umfassen. Trotz dieser 20 expliziten Nennung von möglichen Unternehmensbilanzierungsdaten und/oder Börsendaten sollte diese Aufzählung in keiner Weise als einschränkend für die Erfindung betrachtet werden, sondern es kann je nach Anwendungsgebiet und/oder Industriezweig sinnvoll sein, andere Unternehmensbilanzierungsdaten und/oder Börsendaten zu betrachten und/oder von den oben genannten bestimmten Daten wegzulassen. Die Kreditingdaten können z.B. mindestens einen Kreditrisikoindex für das entsprechende Unternehmen 601/602/603 umfassen, d.h. einen Index, der es erlaubt, das Kreditrisiko (Ausfallwahrscheinlichkeit und Ausfallkosten) für ein Unternehmen 601/602/603 zu bestimmen. Als Kreditrisiko (auch Adressrisiko) wird allgemein die mögliche negative Wertveränderung eines Finanzmarktinstrumentes aufgrund einer akuten Zahlungsunfähigkeit des Schuldners (Ausfallrisiko) oder einer Veränderung seiner Bonität (Spreadrisiko bzw. Ratingänderungsrisiko) verstanden. Dabei wird zwischen direkten und bedingten Kreditrisiken sowie Settlementrisiken unterschieden. Beispiele für direktes Kreditrisiko sind

klassische Kredite und Anleihen. Ein bedingtes Kreditrisiko entsteht aus dem Wiedereindeckungsrisiko bei Derivatgeschäften. Als Beispiel dafür kann genannt werden, dass^, wenn der Stillhalter einer Option im Handelsbestand vor der Ausübung ausfällt, ein Verlust in Höhe der Wiedereindeckungskosten für das entsprechende Derivat entsteht. Das Settlementrisiko besteht darin, bei der Erfüllung eines Geschäfts nach erbrachter Leistung keine Gegenleistung zu erhalten. Die Kreditingdaten können sowohl Daten zu direkten als auch bedingten Kreditrisiken umfassen. Die Bestimmung des Kreditrisikos setzt an den messbaren stochastischen Faktoren an, die die Wahrscheinlichkeit und die Grösse des Kreditrisikos bestimmen. Diese relevanten stochastischen Faktoren werden von den Unternehmensbilanzierungsdaten 3111/3121und/oder Börsendaten 3112/3122 umfasst. Zum Kreditrisiko d.h. zu den Kreditingdaten gehören beispielsweise u.a. folgende Risiken: (i) Das Kreditereignis (Ausfall und Ratingänderung). Hierunter fällt zunächst das Ausfallereignis selbst (Eintritt der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners. Im weiteren Sinn stellen Kreditereignisse Veränderungen der Bonität des Schuldners dar, so dass auch Ratingveränderungen zu den Kreditereignissen gezählt werden können); (ii) Spread. Auch bei unverändertem Rating eines Schuldners kann sich der Wert ausfallbedrohter Finanztitel dadurch ändern, dass sich der vom Markt geforderte Spread ändert; (iii) Befriedigungsquote (Recovery Rate Risk). Unter diesem Risiko wird die Ungewissheit der Befriedigungsquote bei Eintritt eines Konkursereignisses (Zahlungsunfähigkeit) aufgefasst. Die Befriedigungsquote hängt in erster Linie von dem Rang der Forderung und der Werthaltigkeit etwaiger Sicherheiten ab; (iv) Exposure bei Eintritt des Kreditereignisses. Im Fall des Konkurses der Gegenpartei aus einem derivaten 25 Finanzierungsgeschäft entstehen Verluste in Höhe der Wiedereindeckungskosten, deren Höhe von der (stochastischen) Entwicklung von Marktraten und im Fall von Kreditderivaten von der Entwicklung der Kreditwürdigkeit des zugrundeliegenden Kreditnehmers abhängen. Die Höhe des Verlusts im Fall des Ausfalls ist stochastisch und abhängig von Marktparametern. Auch Einzelkreditverträge weisen ein stochastisches Exposure auf, da der Verlust im Konkursfall (der Marktwert der Kreditforderungen) unter anderem von der Entwicklung des allgemeinen Zinsniveaus abhängt. Mittels des erfindungsgemässen Systems und/oder Verfahrens zur Kreditrisikobestimmung kann die gemeinsame Stochastik der 35

obigen Risikoarten berücksichtigt werden, was im Stand der Technik bisher so nicht möglich war. Für das Einzelkreditrisiko werden mittels einer Datenbank 31 einer Recheneinheit 30 vordefinierte Börsendaten 3111/3121 und/oder Unternehmensbilanzierungsdaten 3112/3122 den einzelnen Unternehmen 601,...,603 zugeordnet abgespeichert werden. Das System kann dazu z.B. ein Filtermodul 34 zum automatisierten unternehmensspezifischen Erfassen von Börsendaten 3111/3121 verschiedener Finanzplätze 50/51/52 umfassen. Dabei kann die Recheneinheit 30 mittels dem Filtermodul 34 z.B. über ein Netzwerk, wie das Internet, automatisch auf Daten verschiedener Finanzplätze 50/51/52 10 (z.B. New Yorker Börse, Tokioter Börse etc.) zugreifen und relevante Daten auf einer dafür vorgesehenen Datenbank 31 der Recheneinheit 30 abspeichern bzw. updaten. Die Daten können aber auch manuell im System eingegeben werden oder als ganzes von einer dritten Datenbank übernommen werden. In gleicher Weise kann das System ein Filtermodul 35 zum automatisierten unternehmensspezifischen Erfassen von Unternehmensbilanzierungsdaten 3112/3122 von mindestens einer entsprechenden Datenbank 61 umfassen. Das System kann ebenfalls relevante Unternehmensbilanzierungsdaten 3112/3122 den Unternehmen 601/602/603 zugeordnet in der Datenbank 31 abspeichern. Die Datenbank 61 kann einer Netzwerkeinheit 60 z.B. eines Marktforschungsinstitutes oder einem entsprechenden Dienstanbieter angegliedert sein oder den einzelnen Unternehmen 601/602/603 direkt zugeordnet sein, wobei die Unternehmen 601/602/603 die entsprechenden Unternehmensbilanzierungsdaten 3112/3122 mittels der mindestens einen Datenbank 61 der Recheneinheit 30 zur Verfügung stellen. Mittels mindestens einem der Filtermodule 34/35 kann z.B. ein Zeitintervall von einem Benutzer 20....24 definierbar sein. Das Zeitintervall bestimmt einen Zeitraum zwischen den zu berechnenden Erwartungswerten und den Unternehmensbilanzierungsdaten 3112/3122 und/oder Börsendaten 3111/3121 der einzelnen Unternehmen 601/602/603.

20

25

30

Mittels eines neuronalen Netzwerkes werden die Kreditingdaten basierend auf den Börsendaten 3111/3121 und/oder den Unternehmensbilanzierungsdaten 3112/3122 eines bestimmten Unternehmens 601,...,603 bestimmt. Als neuronale Netzwerke können z.B. konventionelle statische und/oder dynamische neuronale Netzwerke, wie beispielsweise

feedforward (heteroassoziative) Netzwerke wie ein Perceptron oder ein Multi-Layer-Perceptron (MLP) gewählt werden, aber auch andere Netzwerkstrukturen, wie z.B. rekurrente Netzwerkstrukturen, sind vorstellbar. Die unterschiedliche Netzwerkstruktur der feedforward Netze im Gegensatz zu Netzwerken mit Rückkopplung (rekurrente Netzwerke) bestimmt, in welcher Art Informationen durch das Netzwerk verarbeitet werden. Im Falle eines statischen neuronalen Netzwerkes soll die Struktur die Nachbildung statischer Kennfelder mit ausreichender Approximationsgüte gewährleisten. Für dieses Ausführungsbeispiel seien als Beispiel Multi-Layer-Perceptrons gewählt. Ein MLP besteht aus mehreren Neuronenschichten mit mindestens einem Inputlayer und einem Outputlayer. Die Struktur ist strikt vorwärts gerichtet und gehört zur Gruppe der Feed-Forward-Netzen. Neuronale Netzwerke bilden ganz allgemein ein m-dimensionales Eingabesignal auf ein n-dimensionales Ausgabesignal ab. Die zu verarbeitende Information wird im hier betrachteten Feedforward-Netzwerk von einer Schicht mit Inputneuronen, dem Inputlayer, aufgenommen. Die Inputneuronen verarbeiten die Eingangssignale und geben sie über gewichtete Verbindungen, sog. Synapsen, an eine oder mehrere verdeckte Neuronenschichten, den Hiddenlayers, weiter. Von den Hiddenlayers wird das Signal ebenfalls mittels gewichteter Synapsen auf Neuronen eines 20 Outputlayers übertragen, welche ihrerseits das Ausgangssignal des neuronalen Netzwerkes generieren. In einem vorwärtsgerichteten, vollständig verbundenen MLP ist jedes Neuron eines bestimmten Layers mit allen Neuronen des nachfolgenden Layers verbunden. Die Wahl der Anzahl von Layers und Neuronen (Netzknoten) in einem bestimmten Layer ist wie üblich dem entsprechenden Problem anzupassen. Die einfachste Möglichkeit ist die ideale 25 Netzstruktur empirisch zu ermitteln. Dabei ist zu beachten, dass bei einer zu gross gewählten Anzahl von Neuronen das Netzwerk anstatt zu lernen, rein abbildend wirkt, während es bei einer zu kleinen Anzahl von Neuronen zu Korrelationen der abgebildeten Parameter kommt. Anders ausgedrückt ist es 30 so, dass wenn die Anzahl der Neuronen zu klein gewählt wird, dann die Funktion möglicherweise nicht dargestellt werden kann. Mit der Erhöhung der Anzahl der versteckten Neuronen steigt jedoch auch die Anzahl der unabhängigen Variablen in der Fehlerfunktion. Dies führt zu mehr lokalen Minima und der höheren Wahrscheinlichkeit in genau einer dieser Minima zu landen. Im Spezialfall des Backpropagation kann dieses Problem z.B. mittels 35

Simulated Annealing mindestens minimiert werden. Beim Simulated Annealing wird den Zuständen des Netzes eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet. In der Analogie zum Kühlen von flüssiger Materie, aus denen Kristalle entstehen, wird eine grosse Anfangstemperatur T gewählt. Diese wird nach und nach verkleinert, je kleiner umso langsamer. In der Analogie der Bildung von Kristallen aus Flüssigkeit geht man davon aus, dass falls man die Materie zu schnell abkühlen lässt, die Moleküle sich nicht gemäss der Gitterstruktur anordnen. Der Kristall wird unrein und an den betroffenen Stellen instabil. Um dies zu verhindern, lässt man die Materie nun so langsam abkühlen, dass die Moleküle immer noch genügend Energie haben, um aus einen lokalen Minimum herauszuspringen. Bei den neuronalen Netzen wird nichts anderes gemacht: Es wird zusätzlich die Grösse T in einer leicht veränderten Fehlerfunktion eingeführt. Diese konvergiert dann im Idealfall gegen ein globales Minimum.

Für die Anwendung für ein computergestütztes Kreditingsystem bzw. ein automatisiertes Verfahren zur Bestimmung von Kreditrisikoindizes haben sich bei MLP neuronale Netzwerke mit einer mindestens dreischichtigen Struktur als sinnvoll erwiesen. Das heisst, dass die Netzwerke mindestens einen Inputlayer, einen Hiddenlayer und einen Outputlayer umfassen. Innerhalb jedes Neurons finden die drei Verarbeitungsschritte Propagierung, Aktivierung und Ausgabe statt. Als Ausgang des i-ten Neurons der k-ten Schicht ergibt sich

15

$$o_{i}^{k} = f_{i}^{k} \left(\sum_{i} w_{i,j}^{k} \cdot o_{i,j}^{k-1} + b_{i,j}^{k} \right)$$

wobei z.B. für k=2 für die Laufvariable j der Bereich j=1,2,...,N₁ gilt. Mit N₁ wird die Anzahl der Neuronen des Layers k-1 bezeichnet. w wird als Gewicht und b als Bias (Schwellwert) bezeichnet. Der Bias b kann je nach Anwendung für alle Neuronen eines bestimmten Layers gleich oder unterschiedlich gewählt sein. Als Aktivierungsfunktion kann z.B. eine logsigmoidale Funktion gewählt werden, wie

$$f_i^k(\xi) = \frac{1}{1 + e^{-\xi}}$$

Die Aktivierungsfunktion (oder Transferfunktion) wird in jedem Neuron eingesetzt. Andere Aktivierungsfunktionen wie Tangentialfunktionen etc. sind jedoch erfindungsgemäss ebenfalls möglich. Beim Backpropagation-Verfahren ist jedoch darauf zu achten, dass eine differenzierbare

Aktivierungsfunktion, wie z.B. eine sigmoide Funktion, Voraussetzung für das Verfahren ist. D.h. also z.B. binäre Aktivierungsfunktionen wie z.B.

$$f(x) := \begin{cases} 1 \text{ falls } x > 0 \\ 0 \text{ falls } x \le 0 \end{cases}$$

gehen für das Backpropagation Verfahren nicht. In den Neuronen der Ausgangsschicht werden die Ausgänge des letzten Hiddenlayers gewichtet aufsummiert. Die Aktivierungsfunktion des Outputlayers kann auch linear sein. Die Gesamtheit der Gewichtungen $W_{i,j}^k$ und Bias $B_{i,j}^k$ zusammengefasst in den Parameter- bzw. Wichtungsmatrizen bestimmen das Verhalten der neuronalen Netzstruktur

$$W^{k} = \left(w_{i,j}^{k}\right) \in \mathfrak{R}^{N-N_{k}}$$

Damit ergibt sich

15

20

$$o^{k} = B^{k} + W^{k} \cdot (1 + e^{-(B^{k-1} + W^{k-1} \cdot u)})^{-1}$$

Die Art und Weise, wie das Netzwerk ein Eingabesignal auf ein Ausgabesignal abbilden soll, d.h. die Bestimmung der gewünschten Gewichte und Bias des Netzwerkes, wird erreicht, indem das Netzwerk mittels Trainingsmuster trainiert wird. Der Satz der Trainingsmuster (Index μ) besteht aus dem Eingangssignal

$$Y^{\mu} = [y_1^{\mu}, y_2^{\mu}, ..., y_{N_1}^{\mu}]$$

und einem Ausgangssignal

$$U^{\mu} = \left[u_1^{\mu}, u_2^{\mu}, ..., u_{N_1}^{\mu}\right]$$

In diesem Ausführungsbeispiel umfassen die Trainingsinputwerte des mindestens einen neuronalen Netzwerkes 33 bzw. die Inputwerte während der Bestimmung neuer Kreditingdaten z.B. u.a.die Börsendaten 3111/3121 und/oder die Unternehmensbilanzierungsdaten 3112/3122. Die entsprechenden Trainingsoutputwerte umfassen z.B. ein Kreditrating der Unternehmen 601/602/603. Die Trainingsinputwerte bzw. die Inputwerte während der Bestimmung neuer Kreditingdaten umfassen z.B. Zinsendeckung (interest coverage) und/oder Verhältnis von Schulden zu Kapital (ratio of debt to total assets) und/oder Gewinnwachstum (earnings growth) und/oder totale Schulden (total debt) und/oder Börsenkapitalisierung des Eigenkapitals (market capitalisation of equity) und/oder Volatilität des Eigenkapitals (volatility of equity) und/oder Verhältnis von Schulden zur Börsenkapitalisation (ratio of debt to market capitalisation of equity) des jeweiligen Unternehmens 601/602/603. Zu Beginn des Lernvorgangs kann die Initialisierung der Gewichte der Hiddenlayers, in diesem Ausführungsbeispiel also der Neuronen, z.B. mit einer log-sigmoidale Aktivierungsfunktion, z.B. nach Nguyen-Widrow (D. Nguyen, B. Widrow, "Improving the Learning Speed of 2-Layer Neural Networks by Choosing Initial Values of Adaptive Weights", International Joint Conference of Neural Networks, vol 3, pp 21-26, July 1990) durchgeführt werden. Falls für die 20 Neuronen des Outputlayers eine lineare Aktivierungsfunktion gewählt wurde. können die Gewichte z.B. mittels eines symmetrischen Zufallsgenerators initialisiert werden. Zum Training des Netzwerkes können verschiedene Lernverfahren des Standes der Technik verwendet werden, wie z.B. das Backpropagation-Verfahren, Learning Vector Quantization, Radial Basis Funktion, Hopfield-Algorithmus oder Kohonen-Algorithmus etc. Die Aufgabe des Trainingsverfahrens besteht darin, die Synapsengewichte wij und Bias bij innerhalb der Wichtungsmatrix W bzw. der Biasmatrix B so zu bestimmen, dass die Eingabemuster Y^{μ} auf die entsprechenden Ausgabemuster U^{μ} abgebildet werden. Zur Beurteilung des Lernstadiums kann z.B. der absolute quadratische 30 Fehler

$$Err = \frac{1}{2} \sum_{\mu=1}^{p} \sum_{\lambda=1}^{m} (u_{eff,\lambda}^{\mu} - u_{soll,\lambda}^{\mu})^{2} = \sum_{\mu=1}^{p} Err^{\mu}$$

verwendet werden. Der Fehler Err berücksichtigt dabei alle Muster P_{ikf} der Trainingsbasis, bei welchen die effektiven Ausgabesignale $U_{e\!f\!f}^{\,\mu}$ die in

der Trainingsbasis vorgegebenen Sollreaktionen U^{μ}_{soll} zeigen. Für dieses Ausführungsbeispiel soll als Lernverfahren das Backpropagation-Verfahren gewählt werden. Das Backpropagation-Verfahren ist ein rekursives Verfahren zur Optimierung der Gewichtsfaktoren $w_{i,j}$. Bei jedem Lernschritt wird nach dem Zufallsprinzip ein Eingabemuster Y^{μ} ausgewählt und durch das Netz propagiert (Forwardpropagation). Mittels der oben beschriebenen Fehlerfunktion Err wird aus dem vom Netzwerk generierten Ausgabesignal mit der in der Trainingsbasis vorgegebenen Sollreaktion U^{μ}_{soll} der Fehler Err^{μ} auf das präsentierte Eingabemuster bestimmt. Die Änderungen der einzelnen Gewichte w_{ij} nach der Präsentation des μ -ten Trainingsmusters sind dabei proportional zur negativen partiellen Ableitung des Fehlers Err^{μ} nach dem Gewicht w_{ij} (sog. Gradientenabstiegsverfahren)

$$\Delta w_{i,j}^{\mu} \approx \frac{\partial E^{\mu}}{\partial w_{i,j}}$$

Mit Hilfe der Kettenregel können aus der partiellen Ableitung die als
Backpropagation-Regel bekannten Adaptionsvorschriften für die Elemente der
Wichtungmatrix bei der Präsentation des μ-ten Trainingsmusters hergeleitet
werden.

$$\Delta w_{i,j}^{\mu} \equiv s \cdot \delta_i^{\mu} \cdot u_{eff,j}^{\mu}$$

mit

20

$$\delta_i^{\mu} = f^{1}(\xi_i^{\mu}) \cdot (u_{soll,i}^{\mu} - u_{eff,1}^{\mu})$$

für den Outputlayer bzw.

$$\delta_i^{\mu} = f^1(\xi_i^{\mu}) \cdot \sum_{k}^K \delta_k^{\mu} w_{k,i}$$

für die Hiddenlayers. Der Fehler wird dabei beginnend mit dem Outputlayer in umgekehrter Richtung durch das Netzwerk propagiert (Backpropagation) und gewissermassen nach dem Verursacherprinzip auf die einzelnen Neuronen aufgeteilt. Der Proportionalitätsfaktor s wird als Lernfaktor

bezeichnet. Während der Trainingsphase wird einem neuronalen Netzwerk eine begrenzte Anzahl an Trainingsmustern präsentiert, welche die zu erlernende Abbildung ausreichend genau charakterisieren. In diesem Ausführungsbeispiel zur Bestimmung der Kreditingdaten können die Trainingsmuster alle bekannten Börsendaten 3111/3121 und/oder Unternehmensbilanzierungsdaten 3112/3122 umfassen. Aber auch z.B. eine benutzerdefinierbare Auswahl von Daten (z.B. entsprechend des Industriebereichs des Kreditnehmers) aus den Börsendaten 3111/3121 und/oder Unternehmensbilanzierungsdaten 3112/3122 ist vorstellbar. Wird dem Netzwerk anschliessend ein Eingabesignal präsentiert, welches nicht exakt mit den Mustern der Trainingsbasis übereinstimmt, so inter- bzw. extrapoliert das Netzwerk im Rahmen der erlernten Abbildungsfunktion zwischen den Trainingsmustern. Diese Eigenschaft wird als Generalisierungsfähigkeit der Netzwerke bezeichnet. Es ist charakteristisch für neuronale Netzwerke, dass neuronale Netzwerke eine gute Fehlertoleranz besitzen. Dies ist ein weiterer Vorteil gegenüber den Systemen des Standes der Technik. Da neuronale Netzwerke eine Vielzahl von (teilweise redundanten) Eingangssignalen auf das/die gewünschten Ausgabesignal/e abbilden, erweisen sich die Netzwerke als robust gegenüber Ausfall einzelner Eingangssignale bzw. gegenüber Signalrauschen. Eine weitere interessante Eigenschaft neuronaler Netzwerke 20 ist deren Lernfähigkeit. Prinzipiell ist es daher möglich, ein einmal trainiertes System während des Betriebs permanent/periodisch nachlernen oder anpassen zu lassen, was ebenfalls ein Vorteil gegenüber den Systemen des Standes der Technik ist. Für das Lernverfahren können natürlich auch andere Verfahren verwendet werden, wie z.B. ein Verfahren nach Levenberg-25 Marquardt (D. Marquardt, "An Algorithm for least square estimation of nonlinear Parameters", J.Soc.Ind.Appl.Math, pp 431-441, 1963 sowie M.T. Hagan, M.B.Menjaj, "Training Feedforward Networks with the Marquardt Algorithm", IEEE-Transactions on Neural Networks, Vol 5, Nr 6, pp 989-993, November 1994). Das Levenberg-Marquardt-Verfahren ist eine Kombination der Gradient-30 Methode und des Newton-Verfahrens und hat den Vorteil, dass es schneller konvergiert als das oben erwähnte Backpropagation Verfahren, jedoch eine höhere Speicherkapazität während der Trainingsphase benötigt.

Ist die Trainingsphase des mindestens einen neuronalen Netzwerkes 33 beendet, können Kreditingdaten mittels des Systems bestimmt werden, indem die Inputwerte die Börsendaten 3111/3121 und/oder die Unternehmensbilanzierungsdaten 3112/3122 der entsprechenden Unternehmen 601,...,603 umfassen. Diese Inputwerte können wie die Trainingsinputwerte z.B. Zinsendeckung (interest coverage) und/oder Verhältnis von Schulden zu Kapital (ratio of debt to total assets) und/oder Gewinnwachstum (earnings growth) und/oder totale Schulden (total debt) und/oder Börsenkapitalisierung des Eigenkapitals (market capitalisation of equity) und/oder Volatilität des Eigenkapitals (volatility of equity) und/oder Verhältnis von Schulden zur Börsenkapitalisation (ratio of debt to market capitalisation of equity) des jeweiligen Unternehmens 601/602/603 umfassen. Das System kann weiter z.B. ein oder mehrere Netzwerkeinheiten 10/11/12/14/15 umfassen, mittels welchen in einer Benutzerdatenbank 32 abgespeicherte Benutzerprofile 3220,...,3224 von einem ihm zugeordneten Benutzer 20,...,24 über einen Kommunikationskanal 40/41 zugreifbar sind und/oder ein Kreditingrequest an die Recheneinheit 30 sendbar ist. Die Kommunikation über den Kommunikationskanal 40/41 erfolgt beispielsweise mittels speziellen Kurzmeldungen, z.B. SMS- (Short Message Services), USSD- (Unstructured Supplementary Services Data) Meldungen oder andere Techniken wie MExE (Mobile Execution Environment), GPRS (Generalized Packet Radio Service), HSCSD-Datendienste (High Speed Circuit Switched Data), WAP (Wireless Application Protocol) oder UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) oder über einen Nutzkanal. Der Kommunikationskanal 40/41 umfasst beispielsweise ein Mobilfunknetz, wie ein terrestrisches Mobilfunknetz, z.B. ein GSM- oder UMTS-Netz, oder ein satellitenbasiertes Mobilfunknetz und/oder ein oder mehrere Festnetze, beispielsweise das öffentliche geschaltete Telefonnetzwerk (PSTN: Public Switched Telephone Network), das weltweite Internet oder ein geeignetes LAN (Local Area Network) oder WAN (Wide Area Network). Der Datenaustausch zwischen der Netzwerkeinheit 10/11/12/14/15 und der Recheneinheit 30 erfolgt z.B. über eine entsprechende softwaremässig und/oder hardwaremässig realisierte Schnittstelle. Die Netzwerkeinheit 10/11/12/14/15 kann z.B. ein Personal Computer (PC), ein PDA, ein Laptop oder ein Mobilfunkgerät sein und kann, z.B. basierend auf einem Identifikationsmodul der Netzwerkeinheit

10/11/12/14/15, von einem Conditionalaccessserver z.B. anhand der Rufnummer (MSISDN: Mobile Subscriber ISDN bzw. IMSI: International Mobile Subscriber Identification) eindeutig identifiziert werden. Das Identifikationsmodul kann, z.B. wie in den Vereinigten Staaten bei Mobilfunkgeräten üblich, ein fester Bestandteil der Netzwerkeinheit 10/11/12/14/15 sein oder, wie in Europa gebräuchlicher, eine entfernbare Chipkarte, wie z.B. eine SIM-Karte (Subscriber Identification Module), WIM-Karte (WAP Identity Module) oder eine UIM (UMTS Identity Module) oder Smart-Card. Die Chipkarte weist z.B. Kretitkarten-Format ISO 7816 oder Plug-In-Format auf. Die Zuordnung der Rufnummer zum Identifikationsmodul kann z.B. über ein HLR (Home Location Register) erfolgen, indem im HRL die IMSI (International Mobile Subscriber Identification) einer Rufnummer, z.B. einer MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) zugeordnet abgespeichert ist. Die Identifikation kann z.B. aber auch durch die Eingabe eines PIN (Personal Identity Number) oder über eine biometrische ID etc. erfolgen. Mittels der 15 Benutzerprofile 3220,...,3224 kann z.B. für den jeweiligen Benutzer 20,...,24 definierbar sein, welche Unternehmen 601,...,603 und/oder Finanzmärkte 50/51/52 und/oder Titelkategorien zum Bestimmen der Kreditingdaten zu berücksichtigen sind. Der Kommunikationskanal 40/41 kann z.B. das internationale Backbone Netz Internet umfassen. Der Kommunikationskanal 40/41 kann aber z.B. auch ein Mobilfunknetz, insbesondere ein GSM- und/oder ein UMTS-Mobilfunknetz und/oder ein WLAN umfassen. In den Benutzerprofilen 3220,...,3224 bzw. in einem Kreditingreguest kann ein Benutzer 20,...,24 z.B. festlegen, von welchen Unternehmen 601,...,603 er das Kreditrisiko bestimmt haben möchte. Insbesondere kann er auch ein Kreditrisikoportfolio angeben, für welches das Kreditrisiko bestimmt werden soll. Für das Kreditportfolio werden erfindungsgemäss nicht nur die Einzelrisiken berücksichtigt, sondern auch die Risikokorrelationen, wie weiter unten gezeigt wird. Mittels des Benutzerprofils 3220,...,3224 kann ein Benutzer z.B. auch eine automatisierte Überwachung für einen Einzelkredit und/oder ein Kreditportfolio bestimmen. Die Resultate werden von der Recheneinheit 30 entweder direkt an die entsprechende Netzwerkeinheit 10,...,14 gesendet und/oder auf einem Datenspeicher der Zentraleinheit 30 für den Benutzer 20,...,24 zugreifbar abgespeichert. Schliesslich ist zu erwähnen, dass z.B. auch Verrechnungsdaten mindestens teilweise periodisch während und/oder nach 35

dem Zugriff auf die Recheneinheit 30 an einen Transactionsserver übermittelt werden können, welcher Transactionsserver die weitere Verrechnung von Kosten bzw. der vom Benutzer 20,...,24 bezogenen Leistung übernimmt. Ebenfalls ist es möglich, einen Geldbetragswert in einem Datenspeicher der Netzwerkeinheit 10,...,14, wie z.B. einer Chipkarte, zu speichern und die Kosten basierend auf Kostendaten, welche die Kostenbeträge für den Zugriff auf Daten der Recheneinheit 30 pro festgelegte Berechnungseinheit umfassen, belasten. Dadurch wird es möglich, das Verfahren und System als Dienst Dritten innerhalb eines Netzwerkes anzubieten.

10

20

25

Für die Ausführungsvarianten zur Bestimmung von Risikoparameter eines Kreditportfolios ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass das Risiko eines Kreditporfolios nicht identisch mit der Summe der Einzelrisiken ist. Um das Kreditrisiko, insbesondere das Kreditrisiko innerhalb eines Kreditportfolios, zu bestimmen, muss das System bzw. das Verfahren die gemeinsame Stochastik aller Risikos berücksichtigen. Erst dies erlaubt eine wirkliche Quantifizierung des Gesamtrisikos eines Portfolios und damit eine automatisierte Verwaltung des Portfolios. Das heisst, dass alle Korrelationen zwischen den Einzelrisiken mitberücksichtigt werden müssen. Unter Korrelation bzw. Ausfallkorrelation versteht man die Wahrscheinlichkeit, für einen Ausfall beispielsweise von zwei Schuldnern, wobei diese gemeinsame Ausfallwahrscheinlichkeit eben nicht gleich der Einzelausfallwahrscheinlichkeit ist. Ebenfalls sollte das System korrekt erfassen können, wie die Recovery Rates von zwei Kreditnehmern zusammenhängt. Das System muss sowohl die Anzahl der Ausfälle, als auch die Höhe der daraus resultierenden Verluste erfassen. Für das System kann es sinnvoll sein, Korrelationen von Recoveryrates mit zu berücksichtigen. Ebenfalls ist es wichtig, dass das System Korrelationen zwischen Recovery Rates und Ausfallwahrscheinlichkeiten erfasst. Als Beispiel kann hier der Fall der Baufinanzierung angeführt werden. Im Allgemeinen hängt die Recovery Rate massgeblich vom Niveau der Grundstücks- und Immobilienpreise ab, die ihrerseits eine wichtige Determinante der Insolvenzquote von Immobilienkrediten ist. Sofern kreditrisikobehaftete Finanzinstrumente als Sicherheit fungieren (z.B. Corporate Bonds), ist die Recovery Rate abhängig von dem Wert der Anleihe und damit von der Entwicklung der Konkurswahrscheinlichkeit. Die im Stand der Technik bekannten

Kreditrisikosysteme zeigen jedoch den Nachteil, dass sie zumeist weit davon entfernt sind, Portfolioeffekte auf einem so detaillierten Niveau erfassen zu können. Aus naheliegenden Gründen (im wesentlichen sind die Verfügbarkeit von Daten sowie die Komplexität der Problemstellung zu nennen) beschränken die Verfahren des Standes der Technik ihre Analyse von Korrelationseffekten im Kreditrisikobereich auf die Berücksichtigung von stochastischen Abhängigkeiten innerhalb der Gruppe der Kreditereignisse. Dabei wird meist nur die Korrelationsanalyse von Ausfällen beachtet. Stochastische Abhängigkeiten im Bereich der Befriedigungsquoten oder des Kreditexposures können entweder gar nicht oder nur über stark vereinfachende ad hoc Annahmen (z.B. Unabhängigkeitsannahmen) berücksichtigt werden. Bei den Korrelationen ist bekannt, dass der stärkste Einfluss auf ein Kreditportfoliorisiko die Ausfallkorrelation bzw. die Wahrscheinlichkeit eines gleichzeitigen Ausfalls mehrerer Schuldnern aufweist. Als Beispiel sei hier die Insolvenzzeitreihen für Deutschland gezeigt (Figur 2; Statistisches Bundesamt Deutschland), wobei 15 sich quantitativ erfassen lässt, dass die Ausfallraten in verschiedenen Branchen offensichtlich nicht voneinander unabhängig sind. Offenbar existiert ein gemeinsamer Hintergrundfaktor wie die "allgemeine Wirtschaftslage". Dies führt zu einer gleichgerichteten Entwicklung der Ausfallraten im Zeitablauf. Daraus folgt, dass Ausfallereignisse keine stochastisch voneinander unabhängigen 20 Ereignisse sein können. Die Referenznummern in Figur 2 zeigen die Insolvenzreihe für Aggregat 71, Banken und Versicherungen 72, Energie und Bergbau 73, Telekommunikation und Transport 74, Dienstleistungen 75, Landwirtschaft 76, Bau 77, Verarbeitende Industrie 78 und Handel 79. In einer erfindungsgemässen Ausführungsvariante mit einem zusätzlichen neuronalen 25 Netzwerk können die obengenannten Korrelationen ohne Modellannahme mitberücksichtig werden. Dazu umfasst das System und/oder Verfahren zur automatisierten Bestimmung von Kreditportfoliorisiken mehrere Module und/oder Systeme zur Berechnung von Kreditingdaten und/oder Kreditrisikos einzelner Unternehmen 601,...,603. Die Module und/oder Systeme zur 30 Berechnung von Kreditingdaten und/oder Kreditrisikos können wie oben ausgeführt hardwaremässig und/oder softwaremässig realisiert sein. Diese Ausführungsvariante umfasst mindestens ein zusätzliches neuronales Netzwerk zur Bestimmung eines Kreditportfoliorisikos und/oder Ausfallkorrelationsrisikos basierend auf den Kreditingdaten und/oder

Kreditirisikos einzelner Unternehmen 601,...,603. Das mindestens eine zusätzliche neuronale Netzwerk kann z.B. ebenfalls eine feedforward Struktur besitzen, wobei andere Strukturen ebenfalls vorstellbar sind. Die Inputdaten des mindestens einen zusätzliches neuronales Netzwerk umfassen dabei die Outputdaten der einzelnen Module und/oder Systeme zur Berechnung von Krediteinzelrisiken der Unternehmen 601,...,603. Neben den Outputdaten der Module zum Berechnen der Einzelrisikos können die Inputdaten des zusätzlichen neuronalen Netzwerkes auch weitere Daten, wie z.B. Börsendaten und/oder Wirtschaftsdaten umfassen. Zum Trainieren des zusätzlichen Netzwerkes kann z.B. auf verfügbare Daten für Ausfallrisiken und/oder Ausfallkorrelationen früherer Jahre zurückgegriffen werden. Mit dieser Ausführungsvariante können damit Kreditportfoliorisiken korrekt bestimmt werden, ohnen dass auf Modellannahmen z.B. über die Ausfallkorrelationen der Unternehmen 601,...,603 zurückgegriffen werden muss. Da insbesondere empirische Abschätzungen in der Ausführungsvariante nicht notwendig sind, erlaubt das erfindungsgemässe System und Verfahren auch eine automatisierte Überwachung und Verwaltung von Kreditrisikoportfolios, was mit den Verfahren des Stand der Technik so nicht möglich war.

Ansprüche

1. Computergestütztes Kreditingsystem zur Bestimmung von Kreditrisikoindizes, welches mindestens eine Recheneinheit (30) zum Erfassen und Auswerten von Unternehmensbilanzierungsdaten und/oder Börsendaten umfasst, wobei Erwartungswerte für Kreditingdaten einzelner Unternehmen (601,...,603) berechenbar sind, dadurch gekennzeichnet,

dass das System eine Datenbank (31) umfasst, in welcher vordefinierte Börsendaten (3111/3121) und/oder Unternehmensbilanzierungsdaten (3112/3122) den einzelnen Unternehmen (601/602/603) zugeordnet abgespeichert sind, und

10

15

dass das System mindestens ein neuronales Netzwerk (33) zur Bestimmung der Kreditingdaten basierend auf den Börsendaten (3111/3121) und/oder den Unternehmensbilanzierungsdaten (3112/3122) eines bestimmten Unternehmens (601,...,603) umfasst.

- 2. Computergestütztes Kreditingsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine neuronale Netzwerk (33) eine feedforward Struktur besitzt.
- 3. Computergestütztes Kreditingsystem nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass Trainingsinputwerte des mindestens einen neuronalen Netzwerkes (33) die Börsendaten (3111/3121) und/oder die Unternehmensbilanzierungsdaten (3112/3122) umfassen und entsprechende Trainingsoutputwerte ein Kreditrating der entsprechenden Unternehmen (601/602/603) umfassen.
- 4. Computergestütztes Kreditingsystem nach einem der Ansprüche 1
 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das System ein Filtermodul (34) zum
 automatisierten unternehmensspezifischen Erfassen von Börsendaten
 (3111/3121) verschiedener Finanzplätze (50/51/52) umfasst.

- 5. Computergestütztes Kreditingsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, dass das System ein Filtermodul (35) zum automatisierten unternehmensspezifischen Erfassen von Unternehmensbilanzierungsdaten (3112/3122) von mindestens einer entsprechenden Datenbank (61) umfasst.
- 6. Computergestütztes Kreditingsystem nach einem der Ansprüche 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eines der Filtermodule (34/35) einen definierbaren Zeitintervall umfasst, welcher einen Erwartungszeitraum zwischen den zu berechnenden Erwartungswerten und den Unternehmensbilanzierungsdaten (3112/3122) und/oder Börsendaten (3111/3121) der einzelnen Unternehmen (601/602/603) bestimmt.
- 7. Computergestütztes Kreditingsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Inputwerte des mindestens einen neuronalen Netzwerkes (33) Zinsendeckung (interest coverage) und/oder Verhältnis von Schulden zu Kapital (ratio of debt to total assets) und/oder Gewinnwachstum (earnings growth) und/oder totale Schulden (total debt) und/oder Börsenkapitalisierung des Eigenkapitals (market capitalisation of equity) und/oder Volatilität des Eigenkapitals (volatility of equity) und/oder Verhältnis von Schulden zur Börsenkapitalisation (ratio of debt to market capitalisation of equity) des jeweiligen Unternehmens (601/602/603) umfassen.

15

- 8. Computergestütztes Kreditingsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Kreditingdaten mindestens einen Kreditrisikoindex für das entsprechende Unternehmen (601/602/603) umfassen.
- 9. Computergestütztes Kreditingsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das System ein oder mehrere Netzwerkeinheiten (10/11/12/14/15) umfasst, mittels welchen in einer Benutzerdatenbank (32) abgespeicherte Benutzerprofile (3220,...,3224) von einem ihm zugeordneten Benutzer (20,...,24) über einen Kommunikationskanal (40/41) zugreifbar ist und/oder ein Kreditingrequest an die Recheneinheit (30) sendbar ist.

- 10. Computergestütztes Kreditingsystem nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass mittels der Benutzerprofile (3220,...,3224) für den jeweiligen Benutzer (20,...,24) definierbar ist, welche Unternehmen (601,...,603) und/oder Finanzmärkte (50/51/52) und/oder Titelkategorien zum Bestimmen der Kreditingdaten zu berücksichtigen sind.
- 11. Computergestütztes Kreditingsystem nach einem der Ansprüche 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Kommunikationskanal (40/41) das internationale Backbone Netz Internet umfasst.
- 12. Computergestütztes Kreditingsystem nach einem der Ansprüche
 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Kommunikationskanal (40/41) ein Mobilfunknetz, insbesondere ein GSM- und/oder ein UMTS-Mobilfunknetz und/oder ein WLAN umfasst.
- 13. Computergestütztes Kreditingsystem, dadurch gekennzeichnet, dass das System mehrere Module und/oder Systeme zur Berechnung von Kreditingdaten und/oder Kreditrisikos einzelner Unternehmen (601,...,603) nach einem der Ansprüche 1 bis 12 umfasst, und dass das System mindestens ein zusätzliches neuronales Netzwerk zur Bestimmung eines Kreditportfoliorisikos und/oder Ausfallkorrelationsrisikos basierend auf den Kreditingdaten und/oder Kreditirisiokos einzelner Unternehmen (601,...,603) umfasst, wobei die Inputdaten des mindestens einen zusätzlichen neuronalen Netzwerkes Outputdaten der Module zur Berechnung von Kreditingdaten einzelner Unternehmen (601,...,603) umfassen.
 - 14. Computergestütztes Kreditingsystem nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine zusätzliche neuronale Netzwerk eine feedforward Struktur besitzt.
 - 15. Computergestütztes Kreditingverfahren zur Bestimmung von Kreditrisikoindizes, in welchem mittels einer Recheneinheit (30) Unternehmensbilanzierungsdaten und/oder Börsendaten erfasst und ausgewertet werden, wobei Erwartungswerte für Kreditingdaten einzelner Unternehmen (601,...,603) berechnet werden, dadurch gekennzeichnet,

25

dass mittels einer Datenbank (31) vordefinierte Börsendaten (3111/3121) und/oder Unternehmensbilanzierungsdaten (3112/3122) den einzelnen Unternehmen (601,...,603) zugeordnet abgespeichert werden, und

dass mittels eines neuronalen Netzwerkes die Kreditingdaten basierend auf den Börsendaten (3111/3121) und/oder den Unternehmensbilanzierungsdaten (3112/3122) eines bestimmten Unternehmens (601,...,603) bestimmt werden.

10

20

- 16. Computergestütztes Kreditingverfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass als mindestens ein neuronales Netzwerk (33) ein neuronales Netzwerk mit einer feedforward Struktur verwendet wird.
- 17. Computergestütztes Kreditingverfahren nach einem der Ansprüche 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass als Trainingsinputwerte des mindestens einen neuronalen Netzwerkes (33) die Börsendaten (3111/3121) und/oder die Unternehmensbilanzierungsdaten (3112/3122) verwendet werden und entsprechend als Trainingsoutputwerte ein Kreditrating der entsprechenden Unternehmen (601/602/603) verwendet wird.
- 18. Computergestütztes Kreditingverfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass mittels eines Filtermoduls (34) Börsendaten (3111/3121) verschiedener Finanzplätze (50/51/52) automatisch unternehmensspezifisch erfasst werden.
- 19. Computergestütztes Kreditingverfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass mittels eines Filtermoduls (35) Unternehmensbilanzierungsdaten (3112/3122) von mindestens einer entsprechenden Datenbank (61) automatisch unternehmensspezifisch erfasst werden.
- 20. Computergestütztes Kreditingverfahren nach einem der Ansprüche 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass bei mindestens einem der Filtermodule (34/35) ein Zeitintervall definiert wird, welcher einen Erwartungszeitraum zwischen den zu berechnenden Erwartungswerten und

den Unternehmensbilanzierungsdaten (3112/3122) und/oder Börsendaten (3111/3121) den einzelnen Unternehmen (601/602/603) bestimmt.

- 21. Computergestütztes Kreditingverfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass als Inputparameter des mindestens einen neuronalen Netzwerkes (33) Zinsendeckung (interest coverage) und/oder Verhältnis von Schulden zu Kapital (ratio of debt to total assets) und/oder Gewinnwachstum (earnings growth) und/oder totale Schulden (total debt) und/oder Börsenkapitalisierung des Eigenkapitals (market capitalisation of equity) und/oder Volatilität des Eigenkapitals (volatility of equity) und/oder Verhältnis von Schulden zur Börsenkapitalisation (ratio of debt to market capitalisation of equity) des jeweiligen Unternehmens (601/602/603) verwendet werden.
 - 22. Computergestütztes Kreditingverfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Kreditingdaten mindestens einen Kreditrisikoindex für das entsprechende Unternehmen (601/602/603) umfassen.

15

20

- 23. Computergestütztes Kreditingverfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass mittels den Netzwerkeinheiten (10/11/12/30/31) auf ein in einer Benutzerdatenbank (32) abgespeichertes Benutzerprofil (3220,...,3224) von einem ihm zugeordneten Benutzer (20,...,24) über einen Kommunikationskanal (40/41) zugegriffen wird und/oder ein Kreditingrequest an die Recheneinheit (30) gesendet wird.
- 24. Computergestütztes Kreditingverfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass mittels der Benutzerprofile (3220,...,3224) für den jeweiligen Benutzer (20,...,24) bestimmt wird, welche Unternehmen (601,...,603) und/oder Finanzmärkte (50,...,52) und/oder Titelkategorien zur Bestimmung der Kreditingdaten verwendet werden.
- 25. Computergestütztes Kreditingverfahren nach einem der Ansprüche 23 oder 24, dadurch gekennzeichnet, dass der

Kommunikationskanal (40/41) das internationale Backbone Netz Internet umfasst.

- 26. Computergestütztes Kreditingverfahren nach einem der Ansprüche 23 oder 24, dadurch gekennzeichnet, dass der
 Kommunikationskanal (40/41) ein Mobilfunknetz, insbesondere ein GSM-und/oder ein UMTS-Mobilfunknetz und/oder ein WLAN umfasst.
 - 27. Computergestütztes Kreditingverfahren, dadurch gekennzeichnet, dass mittels mehrerer Module und/oder Systeme Kreditingdaten und/oder Kreditrisikos einzelner Unternehmen (601,...,603) nach einem der Ansprüche 1 bis 12 bestimmt werden, und mittels mindestens einem zusätzlichen neuronalen Netzwerk basierend auf den Kreditingdaten und/oder Kreditrisikos der einzelnen Unternehmen (601,...,603) Kreditportfoliorisikos und/oder Ausfallkorrelationsrisikos bestimmt werden, wobei die Inputdaten des mindestens einen zusätzlichen neuronalen Netzwerkes Outputdaten der Module zur Berechnung von Kreditingdaten einzelner Unternehmen (601,...,603) umfassen.
 - 28. Computergestütztes Kreditingverfahren nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine zusätzliche neuronale Netzwerk eine feedforward Struktur besitzt.
- 29. Computerprogrammprodukt, welches ein computerlesbares Medium mit darin enthaltenen Computerprogrammcodemitteln zur Steuerung eines oder mehrerer Prozessoren eines computer-basierten Systems zur automatisierten Bestimmung von Kreditindizes umfasst, wobei basierend auf Unternehmensbilanzierungsdaten und/oder Börsendaten Erwartungswerte für Kreditingdaten einzelner Unternehmen (601,...,603) berechnet werden, dadurch gekennzeichnet,

dass mittels des Computerprogrammproduktes mindestens ein neuronales Netzwerk softwaremässig generierbar und zur Bestimmung der Kreditingdaten verwendbar ist. 30. Computerprogrammprodukt, welches ein computerlesbares Medium mit darin enthaltenen Computerprogrammcodemitteln zur Steuerung eines oder mehrerer Prozessoren eines computer-basierten Systems zur automatisierten Bestimmung von Kreditindizes umfasst, wobei das Computerprogrammprodukt zur Berechnung von Kreditingdaten einzelner Unternehmen (601,...,603) Computerprogrammprodukte nach einem der Ansprüche 1 bis 12 umfasst, dadurch gekennzeichnet,

dass mittels des Computerprogrammproduktes mindestens ein zusätzliches neuronales Netzwerk softwaremässig generierbar ist zur Bestimmung eines Kreditportfoliorisikos basierend auf den Kreditingdaten einzelner Unternehmen (601,...,603), wobei die Inputdaten des mindestens einen zusätzlichen neuronalen Netzwerkes Outputdaten der neuronalen Netzwerke zur Berechnung von Kreditingdaten einzelner Unternehmen (601,...,603) umfassen.

10

31. Computerprogrammprodukt, welches in den internen Speicher eines digitalen Computers ladbar ist und Softwarecodeabschnitte umfasst, mit denen die Schritte gemäss einem der Ansprüche 15 bis 28 durchführbar sind, wenn das Produkt auf einem Computer läuft, wobei die neuronalen Netzwerke softwaremässig und/oder hardwaremässig generierbar sind.

Zusammenfassung

Verfahren und System zur computergestützten Bestimmung von Kreditrisikoindizes, wobei Erwartungswerte für Kreditingdaten einzelner Unternehmen (601,...,603) berechnet werden, wobei in eine Datenbank (31) vordefinierte Börsendaten (3111/3121) und/oder Unternehmensbilanzierungsdaten (3112/3122) den einzelnen Unternehmen (601/602/603) zugeordnet abgespeichert werden, und wobei mittels mindestens eines neuronales Netzwerkes (33) die Kreditingdaten basierend auf den Börsendaten (3111/3121) und/oder den Unternehmensbilanzierungsdaten (3112/3122) eines bestimmten Unternehmens (601,...,603) bestimmt werden. Insbesondere betrifft die Erfindung ein computergestütztes Kreditingverfahren und Kreditingsystem, wobei mittels mehrerer Module und/oder Systeme Kreditingdaten mit Kreditrisikos einzelner Unternehmen (601,...,603) berechnet

Netzwerk basierend auf den Kreditingdaten der Unternehmen (601,...,603) Kreditportfoliorisikos bestimmt werden.

werden, und wobei mittels mindestens einem zusätzlichen neuronalen

10

(Figur 1)



